



warstwa ścieralna z mieszanki min.-bitum - szer. 3,00 m / 2,80 m	4 cm
warstwa wiążąca z mieszanki min.-bitum - szer. 3,10 m / 2,90 m	4 cm
warstwa pośrednia z geosyntetyku o wytrzymałości Rn powyżej 50 kN/m	
warstwa wyrównawcza z mieszanki min.-bitum - szer. 3,10 m / 2,90 m	śr. 50 kg/m2
istniejąca nawierzchnia bitumiczna w złym stanie technicznym	

WOJCIECH DRYŚ - OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH 39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B			Nr Rys. 4
Inwestor: GMINA IWANISKA			
Temat: Remont drogi gminnej o nr 327021 T Radwanówek - Schabówka - Kopiec - Boduszów o dł. 830 mb. od km 0+000 do km 0+830			
Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
Obiekt:	Faza: Projekt Techniczny		Data: 03.2022
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Wojciech Dryś	PDK/0056/POOD/16 uprawnienia budowl. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej
			Podpis: