

GEOPERFEKT			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO					Zał.Nr: 3.1				
			<b>Otwór nr OG 1</b>					Wiertnica: Cobra Pro				
Miejscowość: Iwaniska Gmina: Iwaniska Powiat: opatowski Województwo: świętokrzyskie			Obiekt: Budynek świetlicy wiejskiej Inwestor: Gmina Iwaniska Wiercenie: GEOPERFEKT Emil Skrzypczak Dozór geologiczny: E. Skrzypczak				System wiercenia: udarowy Rzędna: 251.80 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 12-10-2017					
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID [%]	Wskaźnik konsystencji IC	Warstwa geotechniczna
			[m]	[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.60	Nasypany Nasyp			0.80	nasyp zbudowany z gliny piaszczystej zwięzłej i kamieni, brązowy	Mg					I
	1.60				1.20	nasyp zbudowany z piasku pylastego przewarstwowanego pyłem, brązowy						
					1.20	nasyp zbudowany z gliny piaszczystej i kamieni, brązowy						
					1.60	piasek drobny, szary	FSa	nw	szg	40		IIIa
					2.40	glina próchnicza, ciemna szara	orsasiC		pl/mpl		0.55	Ila
					3.00	glina piaszczysta na pograniczu gliny piaszczystej próchnicznej, szara	sisasiC/orsisaC	w	pl		0.65	IIb
					3.50	piasek gruby + żwir, szary	CSa	nw	szg	50		IIIb
					4.00							