






GEOPERFEKT			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO					Zał.Nr: 3.1				
			Otwór nr OG 1					Wiertnica: Cobra Pro				
Miejscowość: Iwaniska Gmina: Iwaniska Powiat: opatowski Województwo: świętokrzyskie			Objekt: Budynek zajezdni autobusowej Inwestor: Gmina Iwaniska Wiercenie: GEOPERFEKT Emil Skrzypczak Dozór geologiczny: E. Skrzypczak			System wiercenia: udarowy Rzędna: 251.50 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 12-10-2017						
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID [%]	Wskaźnik konsystencji IC	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypany Nasypany				nasyp zbudowany z gliny piaszczystej przewarstwionej piaskiem próchnicznym z kamieniami, ciemny brązowy	Mg					
					1.20	nasyp zbudowany z gliny piaszczystej i gruzu, brązowy		w				I
	▼ 2.80				2.40	glina próchniczna, ciemna szara			tpl/pl		0.75	IIc
		Czwartorzęd Czwartorzęd			2.80	glina próchniczna, ciemna brązowa	orsasiC		pl/mpl		0.55	IIa
	▼ 3.80				3.80	glina piaszczysta na pograniczu gliny piaszczystej i próchnicznej, szara	sisaCl/orsisaCl		pl		0.65	IIb
					4.00							