

GEOPERFEKT			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO					Zał.Nr: 3.2						
			Otwór nr OG 2					Wiertnica: Cobra Pro						
Miejscowość: Iwaniska Gmina: Iwaniska Powiat: opatowski Województwo: świętokrzyskie			Objekt: Budynek zajezdni autobusowej Inwestor: Gmina Iwaniska Wiercenie: GEOPERFEKT Emil Skrzypczak Dozór geologiczny: E. Skrzypczak			System wiercenia: udarowy Rzędna: 252.00 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 12-10-2017								
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID [%]	Wskaźnik konsystencji IC	Warstwa geotechniczna		
			[m]	[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
▼ 3.80 ‰		Nasypy Nasyp	[m]	[m]	[m]	nasyp zbudowany z gliny piaszczystej zwięzłej i gruzu, brązowy	Mg	w						
						1.60							nasyp zbudowany z piasku średniego, żółty	
						2.10							nasyp zbudowany z gliny piaszczystej i cegły, brązowy	
		Czwartorzęd Czwartorzęd	[m]	[m]	2.60	glina próchniczna, ciemna szara	orsasiC		tpl/pl				0.75	IIc
					3.40	pył, szary	Si		tpl				0.85	IIId
					3.80	glina piaszczysta na pograniczu gliny piaszczystej z próchnicznej, szara	Cl/orsisaCl		pl				0.65	IIb
4.00														