

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mydłów”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – dalej ustawa) odpowiada na pytania i modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Pytania dotyczące przetargu: „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mydłów”

Pytanie

W projekcie jest zapis: „Projektowana powierzchnia utwardzona w granicach piłkochwytu – 664,00 m², w tym: boisko: 608,00m², miejsca na ławki i kosz na śmieci: 38,00m²” – sumując brakuje 18 m², poza tym w przedmiarach brakuje pozycji dotyczących utwardzenia miejsca na ławki i kosz na śmieci. Proszę o wyjaśnienia.

Odp. Oczywista pomyłka w opisie projektu. Powinno być:

- Projektowana powierzchnia utwardzona w granicach piłkochwytu..... **636,50** m²,
- w tym: boisko 608,00 m²,
- miejsce na ławki i kosz na śmieci 28,50 m²,

- Miejsce na ławki i kosz na śmieci należy utwardzić tak jak boisko. Należy tylko kolorystycznie zróżnicować nawierzchnię boiska i miejsca do ustawienia ławek i kosza na śmieci.

Pytanie

W przedmiarze w poz. 1 jest obmiar 0,608ha, czy nie powinno być 0,0608ha?

Odp. oczywista pomyłka powinno być 0,0608ha

Pytanie

Przedmiar poz. 7 i 8 (profilowanie i zagęszczanie podłoża) są niemal identyczne. Czy jest to błąd czy czynność ma być powtórzona? Proszę o wyjaśnienia

Odp. wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie

Przedmiar poz. 22 i 23 Ogrodzenie i piłkochwyty. Czy inwestor przewiduje dodatkowe ogrodzenie nie uwzględnione w projekcie? Proszę o wyjaśnienia

Odp. wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie

Piłkochwyty - Czy inwestor dopuści jako rozwiązanie (najczęściej stosowane): słupki z rur o średnicy 80/3 mm malowane proszkowo, zamocowane w tulejach. Tuleje dł. 80 cm zabetonowane w fundamencie?

Odp. wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie

Brama i furtka – Czy inwestor dopuści bramę i furtkę w postaci ramy z kątowników wypełnioną siatką - wzór i kolor jak w ogrodzeniu. Konstrukcja mocowana do słupków piłkochwyty?

Odp. wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie

W projekcie jest napisane: „ławki dla zawodników – 4szt. Rozmieszczenie wg. Rys. nr 2”, natomiast w przedmiarze jest: „ Wykonanie ławki szer. 30 cm zamontowanej na stałe na wspornikach przyspawanych do słupków stalowych ogrodzenia, listwy plastikowe odporne na działanie promieni słonecznych. Kolor konstrukcji i listew zielony – 20 m” Proszę o wyjaśnienia który zapis należy stosować.

Odp. wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie

Brak pozycji dotyczącej dostawy i montażu kosza na śmieci.

Odp. wykonać zgodnie z projektem.

Zwracamy się z zapytaniem czy należy wyceniać kosz na śmieci (1 szt), o którym mowa w projekcie, a którego brak w przedmiarze robót?

Odp. wyceniać kosz na śmieci - **wykonać zgodnie z projektem.**

Proszę o wyjaśnienie czy stojak do koszykówki ma mieć wysięg 2,25 m czy 2,50 m?

Odp. wykonać zgodnie z projektem.

Proszę o wyjaśnienie czy ławki należy wyceniać takie jakie została przedstawiona karta techniczna czy według opisu z przedmiaru?

Odp. wykonać zgodnie z projektem.

Czy sztuczna trawa ma być w 1 kolorze -zielonym czy ma być 2 kolorowa? Proszę podać kolor nawierzchni.

Odp. Kolor trawy na boisku zielony. Kolor trawy w miejscu na ławki i kosz na śmieci – czerwony.